

# Deutz-Fahr 5070 DF KEYLINE

Interne Nr.: 11417



**Standort**  
**Hersteller**  
**Zustand**  
**Baujahr**  
**Betriebsstunden**  
**Ausstattung**  
Bereifung

49586 Neuenkirchen / Bramsche  
Deutz-Fahr  
Keine Angabe  
2024  
2 Std.  
• Frontlader-Anbaukonsole  
Vorne: 280/70 R20 / 95%  
Hinten: 420/85 R24 / 95%

## Beschreibung

Betriebsstunden: 2  
Frontlader-Anbaukonsole: ja  
Reifen-h: 420/85 R24  
Reifen-h %: 95  
Reifen-v: 280/70 R20  
Reifen-v %: 95

7HA302  
Variante A

FARMotion 35 Stage V wassergekühlter Turbomotor. 3 Zylinder mit 2887 ccmü Hubraum. Elektronisch gesteuerte Common-Rail Einspritzung. EGR (External Gas Recirculation), DOC (Diesel Oxidation Catalyst), DPF (Diesel Particulate Filter). Leistung bei Nenndrehzahl 2200 U/min (ECE R 120): 48 kW/65 PS. Maximale Leistung bei 2000 U/min (ECE R 120): 48,9 kW/66 PS. Mechanische Schaltung für Differenzial und Allrad. Viscolüfter mit groß dimensioniertem Lüfterrad und Ladeluftkühler. Elektronische Handgas-Programmierung. Batterie Hauptschalter.

## BASISLIEFERUMFANG

### Marktausstattung und Spezialisierungen

3-000 Standard Ausführung  
CZ114 Karosseriefarbe DEUTZ-FAHR grün  
GU101 Spezifikation für deutschsprachige Märkte  
RW000 Elektrische Anlagen Standard Maschine  
TC009 Bedienungs- und Wartungsanleitung (Deutsch)  
TDN46 Homologation für EEC Markt (Mother Regulation)  
TZ001 Schilder "Warnhinweise"  
VC040 Batterie: 12V-88AH-900A  
VW000 Vorbereitung für ABS Steckdose

### Kraftsatz

CC105 Auspuff seitlich unten  
CG058 Kraftstofftank: 65 Liter  
CN021 Trockenluftfilter für Verbrennungsluft unter Motorhaube  
DX003 Mechanische Schaltung für Allrad und Differentialsperre vorne und hinten  
EB013 Trockene Doppelkupplung  
EM002 40km/h Getriebe  
EP000 Dichtungen für Zapfwelle  
EQ009 Synchronisiertes mechanisches Wendegetriebe  
IM002 Lüfterrad mit VISCO Kupplung  
JC015 Mechanische Wendeschaltung seitlich rechts  
NC014 Frontriebachse mit 100% Sperrdifferential mit Bremsen im Oelbad und separatem Umschaltventil

# Deutz-Fahr 5070 DF KEYLINE

Interne Nr.: 11417

---

## fuer Seiten Bremsung

RZ003 Elektronischer Motorregler  
ST004 Hydrolenkung mit einem Zylinder  
ZZ141 Abgasstufe V

## Plattform, Kabine und Karosserie

AD001 Lenksäule nicht teleskopierbar  
AE494 PVC Sitz COBO-MT SC74/SM20  
AI003 Sicherheitsrahmen klappbar, Anordnung vorne  
AJ001 Sicherheitsgurt für Fahrersitz  
AL006 Nicht teleskopierbare Aussenspiegel links und rechts  
AM132 Halbplattform  
AP012 Armaturen mit Digitalanzeige  
VE006 Scheinwerfer vorne für Rechtsverkehr

## Hubwerk, Anhängung Und Zapfwelle

GC001 Mechanischer Oberlenker, Unterlenker Kat II mit Kugelenden  
GE005 Hubstange rechts und Seitenstabilisierung mechanisch  
KX009 Zapfwellenstummel fest  
YM086 Anhängerkupplung automatisch und drehbar  
YS003 Anhängesystem Ausführung CBM

## Bereifung

WD001 Kotflügelverbreiterung hinten  
tm050 Werkseitig gelieferte Reifenmarke

## Zusatzausstattung

### Kraftsatz

EU045 Getriebe 10V + 10R (5 Gänge - 2 Gruppen)

## Hubwerk, Anhängung Und Zapfwelle

GD014 Mech. Kraftheber standard Version  
LI008 Heckzapfwelle: 540/540E U/min, Duo-Zapfwelle  
YE000 Ohne separates Zugmaul vorne

## Bereifung

RF594 Allradbereifung: 280/70R20 vorne, 16.9 R 24 (420/85R24) hinten VR

## Hydraulik Und Pneumatik

GB459 Hydraulikanlage mit 50 l/min Kontstantpumpe  
GP235 2 Zusatzsteuergeräte (2 x Kickout + 2 x Schwimmstellung)

## Equipment

YA002 Ballastträger vorn, Zugmaul integriert  
Inkl. Betriebsanleitung, Wartungs- und Sicherheitshinweise.

## Ansprechpartner

---

Name:	Vertrieb Gebrauchtmaschinen
E-Mail:	used@lankhorst.de
Telefon:	+49 5903 2179262
Mobil:	+49 171 3559124
Fax:	+49 5903 2179298

---

**34.900,00 EUR (ohne Mwst.)**

41.531,00 EUR (mit Mwst.)

