

# Lamborghini SPARK R 125

Interne Nr.: 11555



<b>Standort</b>	48488 Emsbüren
<b>Hersteller</b>	Lamborghini
<b>Zustand</b>	Neu
<b>Baujahr</b>	2025
<b>Betriebsstunden</b>	5 Std.
<b>Motorleistung</b>	92 kW (125 PS)

## Beschreibung

Betriebsstunden: 5

FARMotion 45 Stage V Motor. Common Rail System. 4 Zylinder. Hubraum 3849 cm<sup>3</sup>.VTG Intercooler. EGR (external Gas Recirculation), DOC (Diesel Oxidation Catalyst), DPF(Diesel Particulate Filter), SCR (Selective Catalyst Reduction). Nenn Drehzahl 2200U/Min. Homologierte Leistung (ECE R 120): 120 PS/ 88,2 kW. Max Leistung (ECE R 120):126,5 PS/ 93 kW. Max Leistung mit BOOST: 136 PS/ 100 kW [CoC rated engine netpower: 94,8 kW/CoC maximum engine net power: 100 kW]. 2 Motordrehzahlspeicher.Elektrohydraulisches Powershuttle im Ölbad und ComfortClutch am Schalthebel.Elektrohydraulische Aktivierung der Heckzapfwelle. Elektronischer Batterie-Trennschalter in der Kabine.

Basislieferumfang

6-000 Ohne "Cold climate Kit"

DQ000 Ohne Getriebeölheizung

Marktausstattung und Spezialisierungen

3-000 Standard Ausführung

CZ102 Karosseriefarbe LAMBORGHINI weiß

GU101 Spezifikation für deutschsprachige Märkte

IF001 Unterlegkeil

NO002 Kennzeichenhalter vorne auf Auspufftopf

RW000 Elektrische Anlagen Standard Maschine

TC009 Bedienungs- und Wartungsanleitung (Deutsch)

TDN46 Homologation für EEC Markt (Mother Regulation)

TG015 Zeichen Geschwindigkeit Heckscheibe

TZ001 Schilder "Warnhinweise"

VC023 Batterie: 12V-100Ah-650A

VT001 Batterieanschluss für Überbrückungskabel

VW000 Vorbereitung für ABS Steckdose

Kraftsatz

CA001 Ohne Heizung für Kraftstofffilter

CC101 Auspuff nach oben am A-Pfosten

CD000 Ohne Motorbremse

CN027 Luftfilter mit Staubejektor

EL002 Handbremse Bedienung mechanisch

Basislieferumfang

EM004 40 km/h Endgeschwindigkeit bei reduzierter Motordrehzahl (50km/h Getriebe)

EP000 Dichtungen für Zapfwelle

EQ006 Powershuttle (Stop + Go System)

EU080 Getriebe 30V + 30R mit AUTOMATIC POWERSHIFT und SPEED MATCHING (5 Gang - 2

Gruppen - 3 Lastschaltstufen HML)

EV020 STAGE 5 - 4 CYL. (KF)

IM002 Lüfterrad mit VISCO Kupplung

JC016 SenseClutch Powershuttle mit Regulierung

RZ003 Elektronischer Motorregler

ZZ141 Abgasstufe V

Plattform, Kabine und Karosserie

## Lamborghini SPARK R 125

Interne Nr.: 11555

---

AD004 Lenksäule schwenk- und teleskopierbar  
AJ002 Automatik-Sicherheitsgurt für Fahrersitz  
AK001 Scheibenwischer/ -waschanlage hinten  
AL007 Teleskopierbare Aussenspiegel  
AM169 Übersichtliche, schallgedämmte 4-Pfosten TopVision+ Kabine (optional mit mechanischer Kabinenfederung), mit Heizung und Lüftungsanlage, elektronischem Batterietrennschalter und Ablagemöglichkeiten. Linke Konsole mit zusätzlichem Stauraum oder optionaler Kühlbox.  
AP025 InfoCentre+ mit Farbdisplay (km/h)  
AQ025 Manuelle Klimaanlage  
AZ001 Rückenverlängerung für Fahrersitz  
ER000 Ohne GPS Empfänger  
ES012 CTM 4G Communication Telematic Module mit integrierter e-Sim Karte, automatische Einwahl in das lokal beste Netz. Nur in Verbindung mit Connectivity-Paket. Das CTM ermöglicht verschiedene weitere Anwendungen (ggf. kostenpflichtig): RTK NTRIP, Flottenmanagement, Agrirouter.  
ET000 Ohne automatische Lenkung  
FT000 Standard Kabinenfilter  
KH000 Ohne zusätzliche Kühlbox  
SJ001 Heckscheibe ausstellbar  
VD002 LED Positionsleuchte und LED Blinker vorne sowie LED Bremslicht, LED Positionslicht und LED Blinker hinten  
VL000 Ohne zusätzliche Arbeitsscheinwerfer vorne  
VX000 Ohne Signalsteckdose ISO 11783  
VY000 Vorbereitung für i-Monitor  
ZA015 Data Traffic 5 Jahre ermöglicht Fernsupport und RTK- NTRIP (Spurführung mit RTK Genauigkeit; RTK-Signal muss vom lokalen Anbieter erworben werden)  
Hubwerk, Anhängung Und Zapfwelle  
BY005 Externe Bedienung elektronisch für Heckkraftheber und Heckzapfwelle  
GD016 Elektronischer Kraftheber mit autom. Schaltung Heckzapfwelle  
GE102 Mechanische Hubstangen beidseitig verstellbar  
GF001 Mechanischer Oberlenker mit Fanghaken automatisch  
KX007 Zapfwellenstummel hinten wechselbar  
LE000 Ohne Wegzapfwelle  
LF000 Ohne Frontzapfwelle  
LI005 Heckzapfwelle: 540/540E/1000/1000E U/min  
YM102 Autom. Anhängerkupplung hinten D 38 mm, Rasterschiene  
YN000 Ohne Zugpendel  
YQ008 Anhängebock lang  
Bereifung  
RA111 Felgen vorne und hinten voll verschweißt  
WE003 Kotflügel vorne, verstellbar und schwenkbar, Breiten angepasst  
ZE000 Radnabendeckel Neutral  
tm050 Werkseitig gelieferte Reifenmarke  
Hydraulik Und Pneumatik  
CQ000 Ohne Druckluftanschluss für Reinigungspistole.  
GO001 Drucklose Rücklaufleitung hinten  
GX000 Ohne Power-Beyond-Anschluß  
HC000 Ohne hydraulische Anhängerbremse  
Equipment  
RD000 Ohne Radballast  
YA000 Ohne Ballastträger  
Hydraulik Und Pneumatik  
GB426 Load-Sensing Verstellpumpe mit 120 l/min Förderleistung

### Zusatzausstattung:

Marktausstattung und Spezialisierungen  
WG064 Zusätzlicher Werkzeugkasten (in Verbindung mit Light- oder Ready Kit)  
Kraftsatz  
CG132 Kraftstofftank: 180 Liter + AdBlue-Tank 13 Liter  
DX010 Elektrohydraulische Allrad- und Differentialsperrenzuschaltung, ASM System (Automatisches

# Lamborghini SPARK R 125

Interne Nr.: 11555

---

Strang Management)

NC059 Fronttriebachse gefedert mit Lamellensperddifferenzial 100%

Scheibenbremse in Oelbad

ST028 Comfort Steering (S.D.D)

Plattform, Kabine und Karosserie

AE469 AEROFIT-Sitz Luftgefederter Sitz mit Gewichts- und Höheneinstellung, längsverstellung und horizontaler Schwingungsdämpfer. Verstellbare Rückenlehne, Lendenstütze, Kopfstütze und Armlehnen.

AF011 Radio MP3/WMA/Front USB/Bluetooth inkl. 2 Lautsprechern und Antenne

AG003 Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt

AN003 Smartphone- und Becherhalter + Raucherkit

AV047 Kabinendach mit ausstellbarem transparentem Dachfenster, (Makrolon Polycarbonat)

FOPS-konform

AY001 Halterung für externen Monitor an B-Säule montiert

SI012 Frontscheibe ausstellbar

SS011 Kabine, mechanisch gefedert

VE013 LED Scheinwerfer vorne für Rechtsverkehr

VF017 1 LED-Blitzer Orange

VG013 Kabinendach mit 4 LED Arbeitsscheinwerfern hinten und 4 LED vorne

VJ031 Steckdose 12V + USB Anschluss + ISO 11786 Anschluss

VP005 4 Arbeitsscheinwerfer LED in Motorhaube

VQ003 Wiederholscheinwerfer über Blink- und Positionsluchten LED

Hubwerk, Anhängung Und Zapfwelle

FA191 Doppelwirkender Frontkraftheber (Hubkraft 3.000 kg)

FB002 Anschluss Frontkraftheber an Hecksteuergerät mit Remotekupplungen.

GC058 Unterlenker mit Schnellkupplern (Walterscheid) Kat. III ,,

GT116 2 Zusatzhubzylinder für Heckkraftheber, Hubkraft 7070 kg bei Kat II

YE000 Ohne separates Zugmaul vorne

YG009 Einstellbare automatische Seitenstabilisierung Unterlenker links und rechts

YS002 Anhängesystem Ausführung Saueremann

Bereifung

RF1584 Bereifung: 540/65R24 vorne, 600/65R38 hinten

WD028 Kotflügel Verbreiterung Außenbreite 2400 mm

Hydraulik Und Pneumatik

GN036 1 Front-Steuerventil (2 Anschlüsse), mechanisch (abgenommen vom Heck)

GP501 3 Hecksteuerventile mit Durchflussregler und Schnellkupplungen (3Float) (6 Heck-Anschlüsse) + Vorrüstung für umgeleitete Front Anschlüsse

HD002 Zweileitungs Druckluftbremsanlage M.R. Version EU/DE (ohne hydraul.

Anhängerbremse in CH)

Equipment

00026 "READY KIT" Vorrüstung für Frontlader - mit Rahmen (1100 mm),

Hydraulik, Elektrik und mechanischem Frontladerjoystick

---

## Ansprechpartner

Name: Vertrieb Gebrauchtmachines

E-Mail: used@lankhorst.de

Telefon: +49 5903 2179262

Mobil: +49 171 3559124

Fax: +49 5903 2179298

---

Preis auf Anfrage