

# Deutz-Fahr 5115 GS

Interne Nr.: 11528



<b>Standort</b>	49828 Neuenhaus
<b>Hersteller</b>	Deutz-Fahr
<b>Zustand</b>	Keine Angabe
<b>Baujahr</b>	2025
<b>Betriebsstunden</b>	4 Std.
<b>Motorleistung</b>	85 kW (116 PS)

## Beschreibung

Betriebsstunden: 4

5115 GS

7HX402

FARMotion Stage V Motor. Common Rail System. 4 Zylinder. Hubraum 3849 cm<sup>3</sup>. Turbo Intercooler. EGR Ventil (External Gas Recirculation), DOC (Diesel Oxidation Catalyst), DPF (Diesel Particulate Filter), SCR System (Selective Catalyst Reduction). Nenndrehzahl 2200 U/Min. Homologierte Leistung (ECE R 120):

110 PS/80,6 kW. Max Leistung (ECE R 120): 116 PS/85 kW. 2 Motordrehzahlspeicher.

Elektrohydraulische

Betätigung für Powershuttle und Komfortkupplung. Elektrohydraulische Betätigung für Zapfwellenkupplung. Standard Hubkraft: 3600 kg. Batterietrennschalter in der Kabine.

Basisausstattung

Konfiguration

Marktausstattung und Spezialisierungen

3-000 Standard Ausführung

CZ114 Karosseriefarbe DEUTZ-FAHR grün

GU101 Spezifikation für deutschsprachige Märkte

IF001 Unterlegkeil

NO003 Kennzeichenhalter vorne oben

RW000 Elektrische Anlagen Standard Maschine

TC009 Bedienungs- und Wartungsanleitung (Deutsch)

TDN46 Homologation für EEC Markt (Mother Regulation)

TG015 Zeichen Geschwindigkeit Heckscheibe

TZ001 Schilder "Warnhinweise"

VC023 Batterie: 12V-100Ah-650A

VW000 Vorbereitung für ABS Steckdose

WG060 Werkzeugkasten

Kraftsatz

CC101 Auspuff nach oben am A-Pfosten

CG048 Kraftstofftank 145 Liter, AdBluetank 10 Liter

CN027 Luftfilter mit Staubejektor

DX004 Elektrohydraulische Schaltung für Allrad und Differentialsperre vorne und hinten

EL002 Handbremse Bedienung mechanisch

EP000 Dichtungen für Zapfwelle

EQ006 Powershuttle (Stop & Go System)

EV017 4-Zylinder Motor STAGE V

IM002 Lüfterrad mit VISCO Kupplung

JC011 Powershuttle Getriebe einstellbar

NC026 Fronttriebachse mit 100% Sperrdifferential MIT Bremsen im Ölbad und Bremsventil fuer Einzelradbremsung nur hinten (ohne Umschaltventil)

## Deutz-Fahr 5115 GS

Interne Nr.: 11528

---

RZ003 Elektronischer Motorregler  
ST025 Hydrostatische Lenkung mit Zylinder doppelwirkend  
ZZ152 STAGE 5 MD

Plattform, Kabine und Karosserie

AD004 Lenksäule schwenk- und teleskopierbar  
AJ002 Automatik-Sicherheitsgurt für Fahrersitz  
AK001 Scheibenwischer/ -waschanlage hinten  
AL007 Teleskopierbare Aussenspiegel  
AM166 Übersichtliche, schallgedämmte 4-Pfosten TopVision Kabine, mit Heizung und Lüftungsanlage, elektronischem Batterietrennschalter und Ablagemöglichkeiten. Rechte Konsole mit mechanischen Steuergeräten und 2 elektronischen Motordrehzahlspeichern.  
AP012 Armaturen mit Digitalanzeige  
AZ001 Rückenverlängerung für Fahrersitz  
ES012 CTM 4G Communication Telematic Module mit integrierter e-Sim Karte, automatische Einwahl in das lokal beste Netz. Nur in Verbindung mit Connectivity-Paket. Das CTM ermöglicht verschiedene weitere Anwendungen (ggf. kostenpflichtig): RTK NTRIP, Flottenmanagement, Agrirouter.  
FT000 Standard Kabinenfilter  
SJ001 Heckscheibe ausstellbar  
SS018 Plattform-/Kabinenlagerung auf Hydro Silent Blöcken mit Hydro Fluid zur Reduzierung der Schwingungen  
VD002 LED Positionsleuchte und LED Blinker vorne sowie LED Bremslicht, LED Positionslicht und LED Blinker hinten  
VE006 HALOGEN Scheinwerfer vorne für Rechtsverkehr  
VP004 Arbeitsscheinwerfer vorne in der Motorhaube  
ZA015 Data Traffic 5 Jahre ermöglicht Fernsupport und RTK- NTRIP (Spurführung mit RTK Genauigkeit; RTK-Signal muss vom lokalen Anbieter erworben werden)

Hubwerk, Anhängung Und Zapfwelle

FB000 Vorbereitung für zusätzliches Steuergerät für Frontkraftheber  
GC056 Unterlenker mit Schnellkupplern (CBM) Kat. II  
GE102 Mechanische Hubstangen beidseitig verstellbar  
GF001 Mechanischer Oberlenker mit Fanghaken automatisch  
KX007 Zapfwellenstummel hinten wechselbar  
YM102 Autom. Anhängerkupplung hinten D 38 mm, Rasterschiene  
YQ008 Anhängebock lang

Bereifung

RA111 Felgen vorne und hinten voll verschweißt  
WE003 Kotflügel vorne, verstellbar und schwenkbar, Breiten angepasst  
ZE000 Radnabendeckel Neutral  
tm050 Werkseitig gelieferte Reifenmarke

Hydraulik Und Pneumatik

GB451 Arbeitshydraulik (Open Center) mit Konstantpumpe mit 55 l/min  
GO001 Drucklose Rücklaufleitung hinten

Kraftsatz

EM004 40 km/h Endgeschwindigkeit bei reduzierter Motordrehzahl (50km/h Getriebe)

Plattform, Kabine und Karosserie

VJ023 Steckdose 12V + 2 USB Anschlüsse

Hubwerk, Anhängung Und Zapfwelle

Hydraulik Und Pneumatik  
GP274 3 Zusatzsteuergeräte mit 3 x Schwimmstellung + 1 x Mengenregulierung  
Zusatzausstattung  
Marktausstattung und Spezialisierungen  
VT002 Batterieanschluss für Überbrückungskabel

# Deutz-Fahr 5115 GS

Interne Nr.: 11528

---

## Kraftsatz

EU081 Getriebe 60V + 60R mit AUTOMATIC POWERSHIFT und SPEED MATCHING  
(5 Gang - 4 Gruppen - 3 Lastschaltstufen HML)

## Plattform, Kabine und Karosserie

AE490 Aerofit-Sitz MSG 95G/721 luftgefedert und Längsfederung  
AF011 Radio MP3/WMA/Front USB/Bluetooth inkl. 2 Lautsprechern und Antenne  
AG003 Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt  
AQ025 Manuelle Klimaanlage  
AV046 Kabinendach mit ausstellbarem Dachfenster  
SI012 Frontscheibe ausstellbar  
VF014 Rundumleuchte H1  
VG012 Kabinendach mit 4 Arbeitsscheinwerfern hinten und 4 vorne  
VL001 2 zusätzliche Arbeitsscheinwerfer vorne, über Blink- und  
Positionsluchten  
VQ001 Wiederholerscheinwerfer über Blink- und Positionsluchten

## Hubwerk, Anhängung Und Zapfwelle

BY005 Externe Bedienung elektronisch für Heckkraftheber und Heckzapfwelle  
FA100 Vorbereitung für Frontzapfwelle und Fronthydraulik  
GD016 Elektronischer Kraftheber mit autom. Schaltung Heckzapfwelle  
GT117 Zusatzhubzylinder D.42  
LI005 Heckzapfwelle: 540/540E/1000/1000E U/min  
YG016 Einstellbare automatische Seitenstabilisierung Unterlenker links  
YS002 Anhängesystem Ausführung Saueremann

## Bereifung

RF1286 Bereifung: 480/65R24 vorne, 540/65R34 hinten  
WD040 Kotflügelverbreiterung hinten 260 mm Gesamt Breite 2200 mm

## Equipment

YA002 Ballasträger vorn, Zugmaul integriert

## Ansprechpartner

---

Name:	Vertrieb Gebrauchtmaschinen
E-Mail:	used@lankhorst.de
Telefon:	+49 5903 2179262
Mobil:	+49 171 3559124
Fax:	+49 5903 2179298

---

**59.950,00 EUR (ohne MwSt.)**

71.340,50 EUR (mit MwSt.)