

# Deutz-Fahr 5080 D KEYLINE (B)

Interne Nr.: 11556



<b>Standort</b>	49828 Neuenhaus
<b>Hersteller</b>	Deutz-Fahr
<b>Zustand</b>	Keine Angabe
<b>Baujahr</b>	2025
<b>Betriebsstunden</b>	2 Std.
<b>Motorleistung</b>	59 kW (80 PS)

## Beschreibung

Betriebsstunden: 2

### Konfiguration

#### Beschreibung

FARMotion 35 Stage V Motor mit Turbolader und Ladeluftkühlung. 3 Zylinder mit 2887 ccm<sup>3</sup> Hubraum. Leistung bei Nenndrehzahl 2200 U/min (ECE R 120): 55,2 kW/75 PS. Maximale Leistung bei 2000 U/min (ECE R 120): 55,8 kW/76 PS. Elektronisch gesteuerte Common-Rail Einspritzung. EGR (External Gas Recirculation), DOC (Diesel Oxidation Catalyst), DPF (Diesel Particulate Filter). Viscolüfter mit groß dimensioniertem Kühlerpaket. Elektrohydraulische Zuschaltung von Allrad und Differentialsperre. 2 elektronische Motordrehzahlspeicher. Standard Hubkraft: 2.500 kg.

### Marktausstattung und Spezialisierungen

3-000 Standard Ausführung  
CZ114 Karosseriefarbe DEUTZ-FAHR grün  
GU101 Spezifikation für deutschsprachige Märkte  
IF001 Unterlegkeil  
NO003 Kennzeichenhalter vorne oben  
RW000 Elektrische Anlagen Standard Maschine  
TC009 Bedienungs- und Wartungsanleitung (Deutsch)  
TDN46 Homologation für EEC Markt (Mother Regulation)  
TZ001 Schilder "Warnhinweise"  
VB001 SCHALTER ELEKTRISCHE ISOLIERUNG BATTERIE  
VC035 Batterie 12V 100AH 550A  
VW000 Vorbereitung für ABS Steckdose  
WG060 Werkzeugkasten

### Kraftsatz

CG062 Kraftstofftank mit 90 Liter  
CN025 Staubejektor für Trockenluftfilter  
DX004 Elektrohydraulische Schaltung für Allrad und Differentialsperre vorne und hinten  
EM002 40km/h Getriebe  
EP000 Dichtungen für Zapfwelle  
EQ009 Synchronisiertes mechanisches Wendegetriebe  
EV016 3-Zylinder Motor STAGE V  
IM002 Lüfterrad mit VISCO Kupplung  
LX000 Ohne separaten Getriebeölkühler  
NC014 Fronttriebachse mit 100% Sperrdifferential mit Bremsen im Ölbad und separatem Umschaltventil für Seiten Bremsung  
RZ003 Elektronischer Motorregler  
ST006 Hydrolenkung mit Doppellenzylinder  
ZZ141 Abgasstufe V

Plattform, Kabine und Karosserie

## Deutz-Fahr 5080 D KEYLINE (B)

Interne Nr.: 11556

---

AD004 Lenksäule schwenk- und teleskopierbar  
AE040 Mechanisch gefederter Stoff-Sitz, Gewicht und Höhe einstellbar  
AJ002 Automatik-Sicherheitsgurt für Fahrersitz  
AL016 Teleskopierbare Außenspiegel links und rechts  
AM159 6-Pfosten Komfortkabine auf Silentblöcken gelagert, mit Heizung, ausstellbarer Front- und Heckscheibe  
AP012 Armaturen mit Digitalanzeige  
AQ000 Ohne Klimaanlage  
AV032 Kabinendach ohne Luke mit FOBS (Durchschlagschutz)  
VE006 HALOGEN Scheinwerfer vorne für Rechtsverkehr  
VF000 Ohne Rundumleuchte  
VG002 Kabinendach mit 2 Arbeitsscheinwerfern vorne und 2 hinten oben  
VJ018 Steckdose 12V  
VQ000 Ohne Umschaltsscheinwerfer

### Hubwerk, Anhängung und Zapfwelle

GD001 Mechanische Hubwerksregelung (MHR)  
KX009 Zapfwellenstummel fest  
YE000 Ohne separates Zugmaul vorne  
YM086 Anhängerkupplung automatisch und drehbar  
YS003 Anhängesystem Ausführung CBM

### Bereifung

WD001 Kotflügelverbreiterung hinten  
WE003 Kotflügel vorne, verstellbar und schwenkbar, Breiten angepasst  
tm050 Werkseitig gelieferte Reifenmarke  
Hydraulik und Pneumatik  
GO001 Drucklose Rücklaufleitung hinten  
GP277 2 Zusatzsteuergeräte (Spring), 1 X umstellbar auf EW/Schwimmstellung  
GS000 Ohne Anhängerbremse hydraulisch oder pneumatisch

### Equipment

00001 Ohne Frontlader Anbaukonsolen  
EU098 5-Gang Getriebe 30+15 Eco mit Untersetzung und Kriechgang (40 km/h bei reduzierter Motordrehzahl)  
JC014 Wendeschaltung mit Untersetzung am Lenkrad  
LI010 Heckzapfwelle: 540/540E/1000 U/min ohne Wegzapfwelle

### Hubwerk, Anhängung und Zapfwelle

CC101 Auspuff nach oben am A-Pfosten  
BY001 Außenbetätigung des Heckkrafthebers bei mechanischer Hubwerksregelung  
GC003 Ober- und Unterlenker mit Schnellkuppler KAT. II  
GT115 Zusatzhubzylinder D.42

### Bereifung

RF610 Allradbereifung: 360/70R20 vorne, 420/70R30 hinten

### Hydraulik

GB415 Arbeitshydraulik (Open Center) mit Konstantpumpe 54 l/min

### Equipment

YA019 Ballastträger vorn, Zugmaul integriert (60 kg)

## Ansprechpartner

---

Name:	Vertrieb Gebrauchtmaschinen
E-Mail:	used@lankhorst.de
Telefon:	+49 5903 2179262
Mobil:	+49 171 3559124
Fax:	+49 5903 2179298

---

Preis auf Anfrage