

Deutz-Fahr 8280 TTV M-BLACK WARRIOR

Interne Nr.: 11153



Standort	48488 Emsbüren
Hersteller	Deutz-Fahr
Zustand	Keine Angabe
Baujahr	2022
Betriebsstunden	1250 Std.
Motorleistung	211 kW (287 PS)
Höchstgeschwindigkeit	60 km/h
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none">• Allrad• Druckluftbremsanlage• EHR• Fronthubwerk• Gefederte Vorderachse• Load sensing
Bereifung	Vorne: 600/70R30 / 85% Hinten: 710/70R42 / 85%

Beschreibung

Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten: 11

Arbeitsscheinwerfer Anz. vorne: 8

Betriebsstunden: 1250

Druckluftbremse: ja

EHR: ja

Frontkraftheber: ja

Geschwindigkeit: 60

Kabinefederung: pneumatisch

Klimaanlage: Klimaautomatik

Kugelkopfkupplung: höhenverstellbar

Load sensing: ja

Power beyond: ja

Reifen-h: 710/70R42

Reifen-h %: 85

Reifen-v: 600/70R30

Reifen-v %: 85

gefederte Vorderachse: ja

Deutz-Fahr Schlepper

Typ: 8280 TTV M-Black Warrior

7FN602

Variante A

Mietmaschine

Hocheffizienter DEUTZ TTCD 6.1 L06 4V Stufe 5 Motor. 4 Ventile mit DCR (Deutz Common Rail). 6 Zylinder mit 6057 cm³ Hubraum, Doppelturbolader mit zwei Ladeluftkühler (Stufe 1: Luft-Luft, Stufe 2: Luft-Wasser), SCR System (Selective Catalytic Reduction), EGR (externe Abgasrückführung) und passiver DPF (Diesel Partikel Filter). 2.100 1/min Nenndrehzahl. Nennleistung (ECE R 120): 268 PS/197 kW. Maximalleistung (ECE R 120): 287 HP/211 kW. Elektronisch geregelter "eVisco" Lüfter. SD T7780 TTV transmission, PowerZero Funktion, 2 Tempomatspeicher, TrailerStretch Modus und einstellbares Powershuttle. MaxiVision Kabine, MaxCom Armlehne und MaxControl Joystick für die Kontrolle von Motorfunktionen, Getriebefunktionen, Hydraulik sowie Kraftheber. Allrad, Differentialsperre sowie Zapfwelle mit Automatikfunktionen. InfoCentrePro mit 5" Display.

BASISLIEFERUMFANG

Kraftsatz

CG067 505l Dieseltank (Eintanksystem) sowie 35l AdBlue Tank. AdBlue Tank mit Luft-Dom zum Schutz vor Überfüllung. Im Tank integrierte, verzinkte Trittstufen.

CN028 Luftfilter 10" mit Staubejektor

EL004 elektronische Parksperre (EPB)

EN001 Hinterachse mit Flanschverbindung

EQ007 Powershuttle mit SENSE CLUTCH

EU261 Stufenloser SDF TTV T7780 Kraftsatz mit zwei Fahrbereichen. Höchster Wirkungsgrad dank automatischen, nicht spürbaren Gruppenwechsel. Vier Fahrstrategien: Auto+ mit der Möglichkeit der Festlegung der minimalen Motordrehzahl durch das Handgas und Limitierung der maximalen Drehzahl durch den Eco-Power Potentiometer sowie die Möglichkeit der Nutzung der Drehzahlspeicher, Auto mit der Möglichkeit des Handgas als 3ten Tempomaten, PTO für Arbeiten mit der Zapfwelle sowie Manual für die manuelle Vorwahl der Drehzahl sowie PowerShift-Funktion durch gleichzeitiger Nutzung der Shift-Taste am MaxCom Griff. Drei elektronisch geschaltete Heckzapfwellendrehzahlen (540E/1000/1000E) mit Automatik-Funktion

EV018 STAGE 5 6 CYL.

IM003 elektronisch gesteuerter Viskolüfter "eVisco"

Plattform, Kabine und Karosserie

2-001 Vorteilspaket für Konnektivität

AG007 Beifahrersitz gepolstert mit Sicherheitsgurt

AJ002 Automatik-Sicherheitsgurt für Fahrersitz

AK001 Scheibenwischer/ -waschanlage hinten

AM142 MaxiVisionPro Kabine mit zusätzlichen Luftdüsen am Lenkturm.

AP015 Armaturenbrett "InfoCenterPro" mit 5" TFT Farbdisplay (km/h)

AZ001 Rückenverlängerung für Fahrersitz

ES012 CTM 4G Communication Telematic Module mit integrierter e-Sim Karte, automatische Einwahl in das lokal beste Netz. Nur in Verbindung mit Connectivity- Paket. Das CTM ermöglicht verschiedene weitere Anwendungen (ggf. kostenpflichtig): RTK NTRIP, Flottenmanagement, Agrirouter.

ET005 AGROSKY Performance Steering ready mit "EASY STEER" Funktion zur Einstellung der Lenkübersetzung

Hubwerk, Anhängung Und Zapfwelle

FA176 Frontkraftheber mit doppelwirkenden Zylindern (Hubkraft 5480 kg) inklusiver 2 Wiederholscheinwerfer über Positionsleuchten, ohne Dreieck.

FB003 elektrisches Steuergerät für Frontkraftheber

FC001 Mechanischer Oberlenker KAT II für FKH ohne automatischen Fanghaken

GD022 Heckkraftheber mit elektronischer Regelung EHR

GE105 Hubstreben beidseitig verstellbar

GT020 Heckkraftheber mit 11.100 kg Hubkraft

Hydraulik Und Pneumatik

CQ002 Druckluftserviceanschluss mit Spiralschlauch und Druckluftpistole

GO001 Drucklose Rücklaufleitung hinten

GS017 Zweileitungs Druckluftbremsanlage M.R. Version EU/DE (ohne hydraul. Anhängerbremse in CH)

GX001 Power Beyond Kupplung (bei LS-System)

Marktausstattung und Spezialisierungen

NO002 Kennzeichenhalter vorne auf Auspufftopf

RW000 Elektrische Anlagen Standard Maschine

TC009 Bedienungs- und Wartungsanleitung (Deutsch)

TDN46 Homologation für EEC Markt (Mother Regulation)

TG015 Zeichen Geschwindigkeit Heckscheibe

TZ001 Schilder "Warnhinweise"

VC021 Batterie: 12V-180Ah-800A

WG063 Zusätzlicher Werkzeugkasten auf der linken Seite

Kraftsatz

RZ003 Elektronischer Motorregler

ZZ135 DEUTZ TTCD 6.1 Doppelturbomotor mit 287 PS max Leistung sowie 1226 Nm maximalen Drehmoment. Abgasstufe V dank AGReX, passivem DPF sowie SCR System.

Plattform, Kabine und Karosserie

SJ001 Heckscheibe ausstellbar

SK002 Heckscheibe unten fixiert zusätzlich Schall- und Hitzedämmend

SS014 Kabine, pneumatisch gefedert, niveauguliert bei Druckluftanlage

Deutz-Fahr 8280 TTV M-BLACK WARRIOR

Interne Nr.: 11153

VJ020 7 polige Signaldose ISO 11786 für Anbaugeräte (z.B. für Feldspritze)
VR000 2 Zündschlüssel
ZA001 Paket Konnektivität für CTM 1 Jahr

Hubwerk, Anhängung Und Zapfwelle
YG009 Einstellbare automatische Seitenstabilisierung Unterlenker links und rechts
YQ008 Anhängebock lang
YS002 Anhängesystem Ausführung Saueremann

Bereifung
RA111 Felgen vorne und hinten voll verschweißt
WE003 Kotflügel vorne, verstellbar und schwenkbar, Breiten angepasst
tm220 Bereifung Marke Michelin 38"-42"-46"

Hydraulik Und Pneumatik
XQ007 Remote-Anschlüsse hinten, mit Abreißfunktion und Ölauffangsystem

Zusatzausstattung

Marktausstattung und Spezialisierungen
0-062 60Km/h ECO - DEUTSCHLAND
3-003 WARRIOR equipment: Schriftzug Warrior, LED-Scheinwerfer, Fahrersitz MAX-Comfort XXL Teilleder, Schalldämpfer mit Edelstahlblende
CH002 Tankdeckel abschliessbar
CZ133 Ausrüstung "WARRIOR MATT SCHWARZ" mit Warrior Schriftzug Kennzeichenhalter vorne am Auspuff
VW001 Steckdose für Anhänger mit ABS
VZ001 Messinstrument Drehzahlsensor für Tachometer/Fahrtenschreiber. Kit enthält den Sensor für die Hinterachse (hinten rechts). Der Traktor muss zusätzlich mit einem Fahrtenschreiber ausgestattet sein, der extern beschafft werden muss.

Kraftsatz
CC112 Chromgitter über Auspuffrohr
CD003 Motorbremse in Kombination mit Druckluftanlage
EM018 60 km/h Eco
NC056 Gebremste Vorderachse gefedert ASM 100% Sperrdifferenzial

Plattform, Kabine und Karosserie
AE497 Sitz Max-Comfort Dynamic MSG97AL DDS EVO Dynamische Federung, autom. Positionierung, Klimasystem drehbar 8ø (links) bis 15ø (rechts)
AF015 DAB+ High Level Radio mit Freisprechfunktion. Voll integrierte Antenne im Kabinenhimmel. FM/DAB Tuner, Bluetooth, USB und Klinkeneingang. Integration der letzten Anrufe in das InfoCenterPro.
AL013 Außenspiegel rechts und links elektr. verstell- und beheizbar mit LED Einstiegsbeleuchtung
AQ026 Klimaautomatik
AV044 10 Arbeitsscheinwerfern LED positioniert am Dach. 4 vorne und 6 hinten.
AW004 Dachluke Glas mit UV-Beschichtung
AX001 Schmutzabweisende Bodenmatte für Kabine
AY001 Halterung für externen Monitor
SI006 Frontscheibe geschlossen Seitenscheiben links und rechts ausstellbar
VD002 LED Positionsleuchte und LED Blinker vorne sowie LED Bremslicht, LED Positionslicht und LED Blinker hinten
VE010 LED Scheinwerfer vorne für Rechtsverkehr
VF018 2 LED-Blitzer Orange
VG008 1 LED Arbeitsscheinwerfer hinten auf Kotflügel rechts
VI011 4 Arbeitsscheinwerfer LED IV hinten unten
VL010 4 Arbeitsscheinwerfer LED IV vorne
VP005 4 Arbeitsscheinwerfer LED in Motorhaube
VQ005 Wiederholscheinwerfer LED
VX002 Vorbereitung ISOBUS Gerätesteuerung nach ISO 11783 (Steckdose Heck / Front, Steckdose für Terminal in der Kabine)

Deutz-Fahr 8280 TTV M-BLACK WARRIOR

Interne Nr.: 11153

VY021 iMonitor3 in 12" beinhaltet TC- SC, GEO, VRC, AUX-N, UT, ISOXML-Datenaustausch
WA001 Steuertastenfeld MMI
WB001 1 Farbkamera montiert hinten rechts
WC032 Kotflügel hinten mit Fernbetätigung: Zapfwelle, Hubwerk, Steuergerät und Beleuchtung

Hubwerk, Anhängung Und Zapfwelle

GC115 Heckkraftheber Walterscheid mit automatischen Fanghaken mit hydraulischem Oberlenker
LI038 Zapfwellenstummel 1 3/8 Zoll, 6-Zahn
YM201 Automatische Anhängerkupplung D.38 und Kugel Anhängerkupplung K80 höhenverstellbar mit Zwangslenkung links und rechts

Bereifung

RF1238 Bereifung: 600/70R30 vorne, 710/70R42 hinten (Roadbib)
TI001 Überbreitenmarkierung M.R. 2,75m
WD029 Kotflügel Verbreiterung Außenbreite 2720 mm

Hydraulik Und Pneumatik

GB452 Load-Sensing Verstellpumpe mit 210 l/min Förderleistung
GN030 Komfortpaket für Frontkraftheber: Fernbetätigung FKH, 7-polige Steckdose 1 Steuergerät elektr. mit 2 doppelt wirkenden Anschlüsse vorn.
GP258 5 Zusatzsteuergeräte elektro-hydraulische Betätigung, alle mit Mengen- und Zeitregelung
GQ002 Mit Druckluftzusatzbehälter 20 Liter
GR001 DUO-MATIC Kupplung für Druckluftbremse

Gegen Aufpreis:

RTK Antenne SR20 +5.000,-€ netto

Ansprechpartner

Name:	Vertrieb Gebrauchtmaschinen
E-Mail:	used@lankhorst.de
Telefon:	+49 5903 2179262
Mobil:	+49 171 3559124
Fax:	+49 5903 2179298

145.000,00 EUR (ohne MwSt.)

172.550,00 EUR (mit MwSt.)